02000181501020008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 18**

15 Ιανουαρίου 2002

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 52487 (1)

Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 2831/2000.

β) Τις απαιτήσεις για αυτόνομη και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και εμποδιζόμενων ατόμων σε δημόσια κτίρια και κτίρια συνάθροισης κοινού και

γ) Το γεγονός ότι η ουδεμία δαπάνη επέρχεται σε βάρος του Δημοσίου από την παρούσα.

δ) Το άρθρο 22 του ΓΟΚ 85 όπως ισχύουν, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προδιαγραφών των διαμορφώσεων λειτουργικών χώρων των υφιστάμενων κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμίδας κοινωφελείς οργανισμούς, τράπεζες και ανταλλακτήρια τραπεζών, καθώς και κτίρια με χρήση κοινού που ακολουθούν και έχουν ως εξής:

Άρθρο 1ο

Οι χώροι των προαναφερόμενων κτιρίων διαμορφώνονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για την εξασφάλιση της οριζόντιας προσπέλασης θα διαμορφώνονται διάδρομοι με κατά μήκος ζώνη πλάτους - ελεύθερου από κάθε εμπόδιο - 0,90 μ τουλάχιστον και ελεύθερου ύψους τουλάχιστον 2,20 μ, θύρες με καθαρό άνοιγμα «από κάσα σε κάσα» 0,90 μ τουλάχιστον, ανοιγόμενες με μέγιστη απαιτούμενη δύναμη 15 Newtons και χειρολαβή τύπου μοχλού (και όχι σφαιρικές), χώροι στους οποίους να εγγράφεται κύκλος διαμέτρου 1,50 μ ελεύθεροι από κάθε εμπόδιο για τους ελιγμούς και την περιστροφή αμαξιδίων, λείο και αντιολισθηρό δάπεδο (όχι μοκέτα) και έντονες χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ των δομικών στοιχείων (τοίχοι - δάπεδα, τοίχοι - κάσες κουφωμάτων, ελεύθερα υποστυλώματα - δάπεδα).

Για την εξασφάλιση της κατακόρυφης προσπέλασης θα καλύπτονται οι υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές με:

α) Ράμπες μέγιστης κλίσης 5% ή κατ' εξαίρεση 6% για μέγιστο μήκος 8,00, πλάτους με σοβατεπί ή οριζόντια μπάρα στα 0,10 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, διπλούς συνεχείς χειρολισθήρες εκατέρωθεν σε ύψη 0,70 και 0,90 από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, πλατύσκαλα - με πλάτος της ράμπας και μήκος 1,50 μ - στην αρχή και το τέλος της ράμπας και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης και αντιολισθητική επίστρωση ή

β) Αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης με ελάχιστες διαστάσεις παλτφόρμας 0,90 x 1,20 μ, ανυψωτική ικανότητα 250 χγρ., χειριστήρια στην πλατφόρμα και στην αρχή και το τέλος της διαδρομής, κινητή μπάρα ασφαλείας για προστασία του χρήστη και πρόβλεψη ελεύθερου χώρου διαστάσεων 1,50 x 1,50μ. τουλάχιστον στα σημεία εισόδου-εξόδου έμπροσθεν του αναβατορίου ή

γ) Αναβατόρια κλίμακας με ελάχιστες διαστάσεις πλατφόρμας 0,80 x 1,00 μ προκειμένου για ευθύγραμμη κίνηση, ανυψωτική ικανότητα 250 χγρ. Χειριστήρια στην πλατφόρμα και στην αρχή και το τέλος της διαδρομής, κινητή

μπάρα ασφαλείας για προστασία του χρήστη και πρόβλεψη ελεύθερου χώρου διαστάσεων 1,50 x 1,50 μ τουλάχιστον στην πλατφόρμα για πρόσβαση των αμαξιδίων ή

δ) Ανελκυστήρες με διαστάσεις θαλάμου τουλάχιστον 1,10 x 1,40 μ, θύρα φρέατος αυτόματα ανοιγόμενη ή συρόμενη, άνοιγμα θύρας φρέατος και θαλάμου (εφόσον υπάρχει) τουλάχιστον 0,80 μ στη μικρά πλευρά του θαλάμου, χειριστήρια χρήσης - και σε γραφή Braille ή ανάγλυφα - σε ύψος 0,90 - 1,20 μ από το δάπεδο, απόσταση μεταξύ θύρας ανελκυστήρα και απέναντι τοίχου 1,50 μ και ηχητική αναγγελία ορόφων. Όλες οι πιο πάνω κατασκευές εγκρίνονται σύμφωνα με τοάρθρο 28 παρ. 5 του Ν. 2831/00 με Απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας η οποία επέχει θέση οικοδομικής άδειας.

Άρθρο 2ο

Οι είσοδοι των κτιρίων αυτών θα είναι προσπελάσιμες από αναπηρικά αμαξίδια. Η προσπέλαση αυτή θα εξασφαλίζεται με ένα τουλάχιστον ανοιγόμενο ή συρόμενο - με μέγιστη απαιτούμενη δύναμη 15 Newtons - θυρόφυλλο καθαρού πλάτους 0,90 μ, με κατωκάσι το πολύ 2 εκ πάχους και σε περίπτωση υψομετρικών διαφορών με το πεζοδρόμιο, με ένα εκ των τρόπων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας. Όπου είναι δυνατόν επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτόματα συρόμενων θυρών με φωτοκύτταρο ή μπουτόν.

Ως είσοδοι κτιρίων δεν νοούνται είσοδοι στο κτίριο από υπόγειους χώρους στάθμευσης οι οποίες όμως και αυτές επιβάλλεται να είναι πλήρως προσβάσιμες σε αναπηρικά αμαξίδια.

Άρθρο 3ο

Όλα τα υφιστάμενα κλιμακοστάσια, ανεξαρτήτως αριθμού βαθμίδων, θα εξοπλίζονται με διπλό συνεχή χειρολισθήρα που θα τοποθετείται σε ύψη 0,70 και 0,90 από την ακμή των βαθμίδων, θα εξέχει 0,30 μ στην αρχή και το τέλος της κλίμακας, θα συνεχίζεται στα πλατύσκαλα και θα τοποθετείται και στις δύο πλευρές των κλιμακοστασίων.

Οι ακμές των βαθμίδων των κλιμακοστασίων θα επισημαίνονται με υλικό σε έντονη χρωματική αντίθεση με την επίστρωση των βαθμίδων.

Η αρχή και το τέλος της κλίμακας θα επισημαίνεται επίσης με λωρίδες πλάτους 0,30 - 0,40 μ από πλάκες με έντονες φολίδες κιτρίνου χρώματος που υποδηλώνουν «ΚΙΝΔΥΝΟ».

Άρθρο 4ο

Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια θα κατασκευάζεται τουλάχιστον ένας χώρος υγιεινής προσπελάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες, με ικανό χώρο ελιγμών των αμαξιδίων μπροστά από τη θύρα το WC διαστάσεων 1,50 x 1,70 μ όταν η θύρα είναι ανοιγόμενη και 1,50 x 1,50 μ όταν η θύρα είναι συρόμενη.

Ο χώρος αυτός θα διαθέτει θύρα ανοιγόμενη προς τα έξω ή συρόμενη, καθαρού πλάτους από κάσα σε κάσα τουλάχιστον 0,90 μ φέρουσα χειρολαβή τύπου μοχλού (όχι σφαιρική) και οριζόντιο χειρολισθήρα σχήματος Π και κάσα σε έντονη χρωματική αντίθεση με τις παρακείμενες επιφάνειες.

Εντός του χώρου υγιεινής θα τοποθετείται λεκάνη ειδικού τύπου, ύψους 0,45 - 0,50 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου με το εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,75 - 0,80 μ από τον πίσω από αυτήν ευρισκόμενο τοίχο. Εκατέρωθεν της λεκάνης θα τοποθετούνται οριζόντιες χειρολαβές μήκους 0,75 μ με το επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, αγκυρωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν φόρτιση 150 χγρ τουλάχιστον. Τουλάχιστον στη μία πλευρά της λεκάνης θα υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90 μ για την πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου.

Η χειρολαβή που θα τοποθετείται προς τον χώρο αυτό θα είναι ανακλινόμενη με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση. Η μία εκ των δύο χειρολαβών θα φέρει επ΄αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισμού.

Η λεκάνη θα εξοπλίζεται με καζανάκι χαμηλής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός του δοχείου πρέπει να ενεργοποιείται με εύχρηστο χειριστήριο, το οποίο θα τοποθετείται εκτός αυτού σε σημείο προσιτό στον χρήστη.

Πλησίον της λεκάνης θα τοποθετείται μπαταρία τύπου «ντους» για την υγιεινή του χρήστη.

Ο νιπτήρας θα είναι ρηχός, ειδικού τύπου, ώστε το επάνω μέρος του να απέχει 0,80 - 8,85 εκ από το δάπεδο και το κάτω του 0,70 εκ από αυτό, εργονομικός, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων περίπου 0,68 x 0,60 μ (μήκος x πλάτος) και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος. Η στήριξη του νιπτήρα θα γίνει στον τοίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη του τουλάχιστον 150 χγρ.

Στο νιπτήρα θα τοποθετείται μπαταρία αναμικτική με μακρύ «ρουξούνι» και μακρύ χειριστήριο ή με φωτοκύτταρο.

Ο καθρέπτης τοποθετείται με την κάτω ακμή στο 1,00 μ από το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον 2,00 μ.

Μεταξύ λεκάνης, νιπτήρα και περιφερειακών εμποδίων (τοίχοι, έπιπλα)θα εξασφαλίζεται απόλυτα ελεύθερος χώρος διαμέτρου 1,50 μ για την περιστροφή του αμαξιδίου.

Περιμετρικά του χώρου και παράλληλα με το δάπεδο σε απόσταση 0,15 - 0,20 μ από αυτό τοποθετείται σύστημα κλήσης κινδύνου με κορδόνι για την περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας, το οποίο συνδέεται με φωτεινή ένδειξη πάνω από την εξωτερική όψη της θύρας του χώρου προς τον διάδρομο.

Οι διακόπτες φωτισμού θα έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια που θα τοποθετείται σε ύψος 0,90 - 1,20 μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου.

Κρεμάστρες θα τοποθετούνται οπωσδήποτε σε δύο ύψη 1,20 και 1,80 μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου, σε κατάλληλες θέσεις.

Το υλικό επίστρωσης θα είναι αντιολισθηρό. Θα προβλέπεται χρωματική αντίθεση μεταξύ δαπέδου, τοίχων και ειδών υγιεινής.

Θα προβλέπεται φωτισμός διάχυτος 150 - 200 Lux με ελάχιστο 60 Lux στο δάπεδο.

Άρθρο 5ο

Όπου κατασκευάζονται θυρίδες εξυπηρέτησης κοινού ή πάγκοι υποδοχής και πληροφοριών θα κατασκευάζονται και αντίστοιχες θυρίδες ή πάγκοι ή τμήματα αυτών, μήκους τουλάχιστον 1,00 μ σε ύψος 0,80 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου με κατάλληλη μπάζα σε εσοχή με κατ΄ελάχιστον ύψος 0,20, και βάθος 0,15 μ για τα υποπόδια των αμαξιδίων.

Όπου τοποθετούνται συγκροτήματα τηλεφώνων θα τοποθετείται και ένα τουλάχιστον κειμενοτηλέφωνο για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα ακοής.

Όπου τοποθετείται μηχάνημα για χρήση κοινού θα λαμ-

βάνεται μέριμνα ώστε όλα τα χειριστήρια αυτού να τοποθετούνται σε ύψος 0,90 - 1,20 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου. Θα προβλέπεται οπωσδήποτε χώρος έμπροσθεν αυτού για προσέγγιση των αμαξιδίων και κατάλληλες εσοχές για τα υποπόδια των αμαξιδίων όπως παραπάνω.

Σε κτίρια με αυξημένη κίνηση εμποδιζόμενων ατόμων θα τοποθετούνται διπλοί χειρολισθήρες σε δύο ύψη (0,70 και 0,90 μ από το δάπεδο) στις δύο πλευρές των διαδρόμων.

Ο φωτισμός των χώρων επιβάλλεται να είναι διάχυτος και τουλάχιστον 200 - 250 Lux.

Άρθρο 6ο

Όλες οι εξυπηρετήσεις που προβλέπονται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα σημαίνονται με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης συνοδευόμενο από αντίστοιχο εικονόγραμμα ή κείμενο.

Όλες οι κάσες θυρών και παραθύρων θα βάφονται σε έντονη χρωματική αντίθεση θα τοποθετούνται προς την πλευρά του ανοίγματος σε ύψος 1,40 - 1,60 μ από το δάπεδο και θα είναι και ανάγλυφες ή σε γραφή Braile.

Ελεύθερα υποστυλώματα στο χώρο θα επισημαίνονται με υλικό σε έντονη χρωματική αντίθεση με τις οριζόντιες επιφάνειες.

Μεγάλες υάλινες επιφάνειες θα σημαίνονται κατάλληλα και θα προστατεύονται από χειρολισθήρα σε ύψος 0,90 μ από το δάπεδο. Ειδικά όπου υπάρχουν υάλινες ανοιγόμενες ή συρόμενες θύρες θα επισημαίνονται με κατάλληλο προφίλ έντονης απόχρωσης και οι ακμές των θυροφύλλων.

Επίτοιχη πληροφοριακή σήμανση θα τοποθετείται και ανάγλυφη και σε γραφή Braile σε ύψος 1,50 μ από την τελική επιφάνεια δαπέδου.

Άρθρο 7ο

Όπου προβλέπονται θυρίδες εξυπηρέτησης πελατών, πάγκοι υποδοχής, αυτόματα μηχανήματα συναλλαγής ή πληροφοριών θα κατασκευάζεται επί του δαπέδου «οδηγός τυφλών» που θα οδηγεί από την είσοδο στον χώρο μέχρι τα αντίστοιχα που προορίζονται για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Ο «οδηγός τυφλών» κατασκευάζεται πλάτους 0,30 - 0,40 μ

- Χωνευτός με την τελική επιφάνεια στην αυτή στάθμη με την παρακείμενη επίστρωση ή
- Επικολλούμενος επί της υφιστάμενης επίστρωσης εγκιβωτιζόμενος σε καμπυλωμένες διατομές που θα εξέχουν της επίστρωσης του δαπέδου το πολύ 2 εκ. από υλικό σε έντονη χρωματική αντίθεση με τη λοιπή επίστρωση και διαφορετικής υφής σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σκίτσα 1, 2, 3 και 4.
- Ειδικά τα στοιχεία που υποδεικνύουν «ΚΙΝΔΥΝΟ» είναι πάντοτε κίτρινου χρώματος.

Άρθρο 8ο

Όλα τα παραπάνω έχουν άμεση υποχρεωτική εφαρμογή σε όλες τις περιπτώσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών για αναδιαρρυθμίσεις και ανακαινίσεις καθώς και στις περιπτώσεις υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται άτομα με ειδικές ανάγκες.

Άρθρο 9ο

Αναλυτικότερα σχετικά με τον τρόπο κατασκευής και εφαρμογής όλων των παραπάνω αναφέρονται στις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 10ο

Για αιτήματα που πιθανόν προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας γνωμοδοτεί η Επιτροπή προσβασιμότητας του άρθρου 28 παράγρ. 9 του Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις».

Άρθρο 11ο

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2001

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Αριθ. οικ. 52488 (2)

Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΕμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 2831/2000 και ειδικότερα την παράγραφο 8 του άρθρου 28 και

β) Το γεγονός ότι η ουδεμία δαπάνη επέρχεται σε βάρος του Δημοσίου από την παρούσα.

γ) Το άρθρο 24 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Απόφ. ΠΕΧΩΔΕ 3046/304/89 ΦΕΚ 59Δ), αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προδιαγραφών των διαμορφώσεων σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, που ακολουθούν και έχουν ως εξής:

Άρθρο 1ο

Οι κοινόχρηστοι χώροι των οικισμών (πλατείες, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια κλπ.) διαμορφώνονται ή ανακατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Απαγορεύεται η κατασκευή μεμονωμένων ή δύο βαθμίδων σε οποιοδήποτε σημείο των κοινόχρηστων χώρων.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο αξονοδιασταυρώσεων οδών δημιουργεί κλίση μικρότερη του 10%.

Στις οδούς που διαμορφώνονται κλιμακωτά είναι δυνατόν να κατασκευάζονται κοινόχρηστοι ανελκυστήρες από τους ΟΤΑ.

Άρθρο 2ο

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (πεζόδρομοι), επιβάλλεται ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ με απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50 μ ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδιο, που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών. Οποιαδήποτε εξυπηρέτηση (σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός κλπ) τοποθετείται υποχρεωτικά εκτός της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ.

Κατ' εξαίρεση για περιπτώσεις υφιστάμενων αστικών πεζοδρομίων το πλάτος της ζώνης αυτής είναι δυνατόν να

μειωθεί στα 0,90 μ ή στην περίπτωση υφιστάμενων πεζοδρομίων πλάτους <0,90 μ να καταλάβει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου.

Σε όλο το μήκος της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ επιβάλλεται πραγματικό ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ίσο με 2,20 μ, απολύτως ελεύθερο από οποιοδήποτε εμπόδιο (μαρκίζες, επιγραφές, κλαδιά δένδρων κλπ).

Ειδικά για την περίπτωση πεζοδρόμων η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ παραμένει ακάλυπτη καθ΄ύψος σε όλο το μήκος και πλάτος της.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση κατά μήκος της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ορίζεται στο 12%. Οι κλίσεις αυτές αφορούν μόνο τους ήδη διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους, ενώ η μέγιστη εγκάρσια κλίση κάθετα στη διεύθυνση της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ορίζεται στο 4%.

Άρθρο 3ο

Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών επιβάλλεται η κατασκευή ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ, λωρίδας δηλαδή της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ πλάτους 0,30 - 0,40 μ σε διαφορετική υφή και χρώμα από το δάπεδο της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ που αποβλέπει στην καθοδήγηση και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΥΦΛΩΝ κατασκευάζεται σε απόσταση 0,50 μ κατ' ελάχιστον από την ρυμοτομική γραμμή.

Για την κατασκευή του ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ θα χρησιμοποιούνται έγχρωμες τετράγωνες πλάκες πεζοδρομίου με βάση τσιμέντο υψηλής αντοχής, πλευράς 0,20 μ., 0,30 μ ή 0,40 μ και πάχη 3 - 5 εκ, όπως παρακάτω:

α. Ριγέ με πλατιές και αραιές ρίγες, τύπου Α: «ΟΔΗΓΟΣ» (βλ. σχήμα 1), οι οποίες τοποθετούνται με τις ρίγες παράλληλα με τον άξονα της κίνησης για να κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης στην πορεία τους.

Με τέτοιες πλάκες, με τις ρίγες όμως κάθετα στον άξονα κίνησης, επιστρώνονται και τα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες, σκάφες) όπου κατασκευάζονται τέτοια, όπως π.χ. σε διαβάσεις, νησίδες κλπ.

β. Φολιδωτές με έντονες φολίδες και χρώμα πάντοτε κίτρινο, τύπου Β: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (βλ. σχήμα 2), οι οποίες τοποθετούνται για να ειδοποιήσουν τα άτομα με προβλήματα στην όραση για ενδεχόμενο εμπόδιο ή κίνδυνο. Αυτές οι πλάκες τοποθετούνται υποχρεωτικά στην αρχή και το τέλος κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), κλιμάκων, έμπροσθεν θυρών ανελκυστήρων και περιμετρικά υφιστάμενων εμποδίων (δένδρων, αστικού εξοπλισμού κλπ)

γ. Φολιδωτές με πυκνότερες και λιγότερο έντονες φολίδες, τύπου Γ: «ΑΛΛΑΓΗ» (βλ. σχήμα 3) οι οποίες τοποθετούνται στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης.

δ. Ριγέ με στενές και πυκνές ρίγες τύπου Δ: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ» (ΒΛ. σχήμα 4), οι οποίες τοποθετούνται για να οδηγήσουν τα άτομα με προβλήματα όρασης σε σημεία εξυπηρετήσεων (τηλεφωνικοί θάλαμοι, ανάγλυφες πληροφοριακές πινακίδες, ταχυδρομικά κουτιά, περίπτερα κλπ).

Επιβάλλεται η επιλογή πλακών σε χρώματα σε έντονη αντίθεση με τις παρακείμενες επιφάνειες δαπέδου.

Απαγορεύεται στις επιστρώσεις δαπέδων η δημιουργία εσοχών ή εξοχών με πλάτος μεγαλύτερο των 2 εκ. και βάθος ή ύψος μεγαλύτερο του 0,50 εκ.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση εσχαρών κατά μήκος του ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ , όπου δε, χρησιμοποιούνται εσχάρες (εκτός ΟΔΗΓΟΥ ΤΥΦΛΩΝ) θα πρέπει οι ράβδοι να δημιουργούν πυκνό πλέγμα με κενά μικρότερα του 1 εκ.

Άρθρο 4ο

Οι υψομετρικές διαφορές καλύπτονται με κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) χωρίς αναβαθμούς με κλίση μέχρι 5%.

Στα σημεία που επιβάλλεται η κάλυψη υψομετρικών διαφορών εγκαρσίως των πεζοδρομίων, δηλαδή η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του οδοστρώματος κατασκευάζονται κεκλιμένα επίπεδα («σκάφες») κλίσης 5% και πλάτους τουλάχθιστον 1,50 μ ή ίσο με το πλάτος της διάβασης πεζών. Σε περίπτωση πεζοδρομίων μικρού πλάτους υποβιβάζεται η γωνία στη διασταύρωση των δύο οδών και κατασκευάζεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) κατά τον άξονα της όδευσης σε όλο το πλάτος του πεζοδρομίου.

Νησίδες με πλάτος μικρότερο των 3,00 μ στα σημεία των διαβάσεων διακόπτονται για πλάτος ίσο με το πλάτος των διαβάσεων και οπωσδήποτε όχι μικρότερο των 2,50 μ, ώστε η διάβαση από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο να γίνεται ισόπεδα.

Η αρχή και το τέλος της νησίδας θα χαρακτηρίζονται με τις πλάκες τύπου Β: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ» τοποθετημένες κάθετα στον άξονα της κίνησης.

Άρθρο 5ο

Σε όλους τους χώρους στάθμευσης άνω των 30 θέσεων θα προβλέπονται ειδικές θέσεις για τα οχήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των προβλεπόμενων θέσεων, με ελάχιστο αριθμό τη μία θέση, εκ των οποίων το 1/8 θα ικανοποιεί απαιτήσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων τύπου VAN ενώ τα 7/8 απαιτήσεις συνήθων αναπηρικών οχημάτων. Οι διαστάσεις των ειδικών θέσεων στάθμευσης συνήθων οχημάτων είναι 3,50 x 5,00μ ενώ των αντίστοιχων θέσεων οχημάτων τύπου VAN 4,50 x 6,60 μ.

Για τη σύνδεση της στάθμης του χώρου στάθμευσης με τυχόν παρακείμενο πεζοδρόμιο θα κατασκευάζεται κεκλιμένο επίπεδο (σκάφη) κλίσης 5% και πλάτους τουλάχιστον 1,50 μ.

Οι ειδικές θέσεις στάθμευσης θα σημαίνονται επί εδάφους και επί στύλου με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης

Άρθρο 6ο

Αναλυτικότερα σχετικά με τον τρόπο κατασκευής και εφαρμογής όλων των παραπάνω αναφέρονται στις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Άρθρο 7ο

Για αιτήματα που πιθανόν προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας γνωμοδοτεί η Επιτροπή προσβασιμότητας του άρθρου 28 παράγρ. 9 του Ν. 2831/2000.

«Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" και άλλες πολεοδομικές διατάξεις».

Άρθρο 8ο

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2001

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

(3)

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας ομογενών αλλοδαπών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Με την 5740/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 27.7.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Εμίνοβ Νοντάρι του Αλεξάνδρου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5739/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 27.7.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Εμίνοβα Ρόζας του Αλεξάνδρου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5741/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 27.7.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Εμίνοβ Αλέξανδρου του Νοντάρι.

Με την 8779/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 1.11.01 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Εμίνοβα Βιλένας του Νοντάρι για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5396/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 22.6.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Κιλινκάρωφ Γεώργιου του Λαζάρου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 1675/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 13.3.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Γκεζιμπέκοβ Γεώργι του Ευσταθίου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5284/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 12.7.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Σαμπουγκάσοβα Νίνας του Σάββα για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5921/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 1.8.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Ακριτίδη Ντεμιάν του Κοσμά για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5923/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 1.8.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Ακριτίδη Αλέξιου του Ντεμιάν για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5922/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 1.8.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Ακριτίδη Όλγας του Ντεμιάν για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5924/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 22.6.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Ακριτίδη Ναταλίας του Αλεξίου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5733/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 26.7.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Βαχτανγκισβίλι Πάατα του Στεπάν για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 4895/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 4.7.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Καραϊλανίδη Παντελή του Γεωργίου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 4894/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 4.7.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Καραϊλανίδη Ελιζαβέτας του Κωνσταντίνου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 1353/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 10.12.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Τζαφάροβα Λιβίας του Πέτρου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 4205/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 15.6.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Μινάσοβ Δημήτρη του Γεώργη για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 3711/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 6.6.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Σαμπουγκάσοβ Ηλία του Ιβάν την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 3712/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 6.6.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Σαμπουγκάσοβ Κουζμά του Ιβάν για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5226/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 10.7.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Στεφανίδη Έλενας του Αβραάμ για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 5653/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 24.7.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Ισλάμοβα Σοφίας του Αλεξάνδρου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 3779/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 8.6.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Ντανάτσεβα Ετέρι του Μιχαήλ για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 4217/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 18.6.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Ντανάτσεβα Έλενας του Δημόκριτου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 3781/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 8.6.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Ντανάτσεβ Αλέξιου του Δημητρίου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 4218/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 18.6.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Ντανάτσεβ Βασίλειου του Αλεξίου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 3780/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 8.6.2001 αίτηση του ομογενούς αλλοδαπού Ντανάτσεβ Δημήτριου του Αλεξίου για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την 7107/10.12.2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, έγινε δεκτή η από 5.9.2001 αίτηση της ομογενούς αλλοδαπής Παρασκεύοβα Λαρίσας του Σάββα για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 8100 (4)

Σύσταση Νομικού Προσώπου στο Δήμο Ιάσμου Ν. Ροδόπης, με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κοπτερού».

ΟΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 8-15 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις» (Α΄ 110) και

β) Του άρθρου 203 του Δ. Κ. Κ. (Π.Δ. 410/95 Α΄ 146).

2. Την απόφαση 4308/6.7.2001 (ΦΕΚ 917/17.7.2001) περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων στο Γενικό Διευθυντή της Π.Α.Μ.Θ.

3. Την απόφαση 101/2001 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάσμου, αποφασίζουμε:

Συνιστούμε στο Δήμο Ιάσμου του Νομού Ροδόπης Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κοτπερού».

Η συνιστώμενη Σχολική Επιτροπή διοικείται από 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

1. Τον εκάστοτε Δήμαρχο ως Πρόεδρο ή το Δημοτικό Σύμβουλο που αυτός ορίζει.

2. Την εκάστοτε Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου.

3. Δύο (2) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Ένα Δημότη, γονέα μαθητή του Νηπιαγωγείου που θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από υπόδειξη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος σύλλογος το μέλος θα ορίζεται απ' ευθείας με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η θητεία του Δ.Σ. του Ν.Π. λήγει με το πέρας της δημοτικής περιόδου.

Σκοπός του Ν.Π. είναι :

– Η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων (καθαριότητας , θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, αναλωσίμων υλικών κ.λ.π.)

– Η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων.

– Η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα και σκεύη , με βιβλία για την σχολική βιβλιοθήκη και γενικά με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους και εν γένει η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολείων. Πόροι της Σχολικής Επιτροπής είναι:

α) Η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους.

β) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Ιάσμου.

γ) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

δ) Εισπράξεις από αντίτιμο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ε) Πρόσοδοι από την περιουσία.

Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι μόνο το κτίριο του νεοσύστατου σχολείου.

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στο δικαστήριο και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και όταν αυτό απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιάσμου ύψους 200.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος στο σύνολο των Σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιάσμου και προσαυξημένη κατά 15% περίπου για τα επόμενα οικονομικά έτη.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2001 του Δήμου Ιάσμου συνολικού ύψους 200.000 δρχ. στους Κ.Α.211.1.5.α για όλα τα Σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης και με τίτλο «Λειτουργικές δαπάνες Σχολείων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 4 Δεκεμβρίου 2001

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ

Αριθ. 10158 (5)

Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης στο Δήμο Βέροιας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Τ.Α.) «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/τΑ΄/10.9.92).

4. Την 25027/84 (ΦΕΚ244/τ.Β΄/12.4.84) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών.

5. Την 635/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Ν. Ημαθίας, σχετικά με την σύσταση αμιγούς δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρη-

ση Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Τ.Α.) «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ».

6. Την Οικονομοτεχνική Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας της ανωτέρω επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Νομιμοποιούμε την 635/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας Νομού Ημαθίας με την οποία:

1. Συνιστάται στο Δήμο αμιγής δημοτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 277 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95), με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Τ.Α.) «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΔΙΑΣ».

2. Σκοποί της δημοτικής επιχείρησης είναι:

• Η εκπόνηση και υλοποίηση μελετών και προγραμμάτων με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος στον Δήμο και στην ευρύτερη περιοχή, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

• Η προβολή των τουριστικών ενδιαφερόντων του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής με την συμμετοχή σε εκθέσεις, την δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, την παραγωγή ταινιών ή διαφημιστικών σποτ, την έκδοση ενημερωτικών εντύπων ή βιβλίων και γενικά την χρησιμοποίηση όλων των παρεχομένων από την σύγχρονη τεχνολογία μέσων και δυνατοτήτων προβολής.

• Η λειτουργία του Κέντρου Τουριστικής Ενημέρωσης-Προβολής και Λαογραφίας του Δήμου Βέροιας.

• Η διαμόρφωση και λειτουργία και άλλων χώρων τουριστικής πληροφόρησης.

• Η συμμετοχή της σε εθνικά ή διεθνή δίκτυα αναλόγου σκοπού και περιεχομένου, η συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν σχέση με τον τουρισμό και την ανάπτυξή του.

• Η ανάπτυξη και λειτουργία χώρων, στους οποίους θα παρέχονται τουριστικές υπηρεσίες.

3. Η διάρκεια της δημοτικής επιχείρησης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια και λήγει την 31.12.2011.

• Έδρα της δημοτικής επιχείρησης ορίζεται η Βέροια και πιο συγκεκριμένα το επί της οδού Βερόης 2 κτίριο, στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης - Προβολής και Λαογραφίας του Δήμου Βέροιας,

4. Η Επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που τα μέλη του μαζί με τους αναπληρωτές ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου εκ των οποίων ένα (1) προέρχεται από την μειοψηφία, ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ημαθίας και ένα (1) είναι εκπρόσωπος των τουριστικών γραφείων του Δήμου.

5. Ο Δήμος Βέροιας διαθέτει στην επιχείρηση χρηματικό ποσό 20.000.000 δρχ. ως αρχικό κεφάλαιό της και παραχωρεί, καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας, την χρήση του χώρου στο αρχοντικό Μπόζογλου, στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης και Λαογραφίας του Δήμου Βέροιας, εκχωρώντας σε αυτή όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει από την με ημερομηνία 6.8.1999 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Ε.Ο.Τ.

6. Πόροι της επιχείρησης είναι τα έσοδα: από προσόδους της κινητής και ακίνητης περιουσίας, από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από την υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων, από συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα, από επιχορηγήσεις οποιουδήποτε φορέα, από δάνεια, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές, από την εκποίηση περιουσίας και από κάθε άλλη πηγή.

7. Η επιχείρηση διαλύεται: α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, β) όταν λήγει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της επιχείρησης και γ) σε περίπτωση πτώχευσης. Την διάλυση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης η εκκαθάριση γίνεται από τρεις (3) εκκαθαριστές που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Μετά της εκκαθάριση το καθαρό υπόλοιπο περιέχεται στο Δήμου Βέροιας.

8. Η συγκρότηση, λειτουργία, η διαχείριση και εποπτεία της επιχείρησης διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 410/95.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπ/σμού του Δήμου Βέροιας η οποία δεν έχει προβλεφθεί από τον προϋπ/σμό του, καλύπτεται όμως με τροποποίησή του.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βέροια, 29 Νοεμβρίου 2001

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

Αριθ. ΔΙΒΜ/Φ24.94/994 (6)

Δήλωση παραίτησης του Πλουμή Χατζηαγγέλου από τα δικαιώματα της άδειας μεταλλευτικών ερευνών.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με την ΔΙΒΜ/Φ24.94/994/4.21.2001 απόφαση του Νομάρχη Ροδόπης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.Δ. 210/1973 «περί Μεταλλευτικού Κώδικος», έγινε αποδεκτή η από 16.11.2001 δήλωση παραίτησης του Πλουμή Χατζηαγγέλου του Κωνσταντίνου κατοίκου Θεσσαλονίκης, από τα δικαιώματα που απορρέουν από την υπ' αρ. ΔΙΒΜ/Φ24.94/673/4.11.1998 άδεια μεταλλευτικών ερευνών (Α.Β.Μ.448), που αφορά δύο τμήματα έκτασης 2.556,84 στρεμμάτων το πρώτο και 6.110,35 στρεμμάτων το δεύτερο, ευρισκόμενα στην περιοχή του οικισμού Πετρωτά του Δήμου Σαπών του Νομού Ροδόπης.

Ο Νομάρχης
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

Στην 64 απόφαση του Νομ/κού Συμβουλίου Ξάνθης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1394/Β/22.10.2001, γίνεται διόρθωση - συμπλήρωση ως εξής:

1. Στη σελίδα 19897 και μετά τον 7 στίχο προστίθεται παράγραφος που αριθμείται 3 ως εξής:

Γραφείο Γραμματείας. Στην αρμοδιότητα του γραφείου ανήκει η γραμματειακή υποστήριξη της Δ/νσης Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Απασχόλησης.

2. Στη σελίδα 19898 και στο στίχο 91 μετά τις λέξεις «.........ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού» προστίθεται..... «ή Δ.Ε Διοικητικού - Λογιστικού».

3. Στη σελίδα 19899 και

α. Στους στίχους 44 και 53 μετά τις λέξεις «.......ή ΤΕ Επισκεπτριών Υγείας» προστίθεται «ή ΤΕ Μαιευτικής».

β. Στο στίχο 102 και μετά τις λέξεις «......ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού» προστίθεται «ή ΔΕ Τεχνικών».

γ. Μετά τον 102 στίχο προστίθεται παράγραφος ως εξής: Στο Γραφείο Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού.

δ. Στο στίχο 111 και μετά τις λέξεις «........ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού» προστίθεται ή «ΔΕ Τεχνικών».

ε. Στους στίχους 112 - 113 διορθώνεται το εσφαλμένο ...... προΐσταται Τεχνικός όλων των κλάδων με βαθμό Δ/ντή» στο σωστό «......προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων με βαθμό Δ/ντή».

στ. Επίσης στους στίχους 114 - 115 και 116 - 117 διορθώνεται στο εσφαλμένο «..... προΐσταται Τεχνικός όλων των κλάδων» στο σωστό « ..... προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων».

4. Στη σελίδα 19900 και μετά τον 9 στίχο προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

– Στο τμήμα Προγραμματισμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογράφων ή Δ.Ε. Τεχνικών (Δομικών Έργων).

– Στο τμήμα Τοπογραφικών Εργασιών και Ελέγχου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογράφων ή Δ.Ε Τεχνικών (Δομικών Έργων).

– Στο γραφείο Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε Διοικητικού - Λογιστικού ή Δ.Ε. Τεχνικών (Δομικών Έργων).

(Από το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ